

GEHEIT

PRICE LIST 2023



ABAC

PROFESSIONAL



**MADE IN
GERMANY**

High Volume Low Pressure paint spraying (HVLP) – a technology with many advantages:

- Time savings:**
- up to 60% time savings compared to the use of roller or brush.
 - low cleaning efforts and lowest maintenance.
 - only small margins cover needed due to low overspray.
- Health protection:**
- strongly reduced color fog and therefore always a clear view and significantly less spray dust inhalation.
- Cost savings:**
- up to 70% of paint savings compared to high-pressure applications.
 - material transfer rate with correct application up to 95% possible.
 - only 1 needle for all nozzles (PN 1A, PN 2A).
- Easy to start:**
- continuous air regulation allows optimal processing of almost all sprayable materials.
- Manufacturer's warranty:**
- Geheit GmbH is producing the paint spraying equipment as well as all system accessories.
 - with 2 years warranty. Our products are durable, robust and reliable.
- Service:**
- fast repair service supplied by Geheit GmbH in Frickenhausen, Germany.
- VOC:**
- HVLP complies with VOC regulations.

An exchange or return for credit of brand new goods is only valid with our written approval and within 4 weeks after the date of invoice. All postage, freight and packaging costs are to the account of the customer.

If the return is due to a customer error order or no reasons attributable to Geheit, such goods can be credited with a maximum rate of 75% of the value invoiced due to examination costs and administrative expenses. The minimum fee for processing is 30,- €.

All prices in this list are recommended without obligation. The prices are ex works, excluding packaging and VAT.

Deliveries of new low-pressure paint spraying equipment and blower units are free of transportation charges from a value about 500,- € net. All deliveries are carried out based on the supply and payment conditions of Geheit GmbH.

A processing fee of 20,- € will be charged for all orders with a total value below 50,- € net. Price and design changes reserved.

This price List is valid from 01.05.2022, all earlier issued price lists are invalid.

GEHEIT GmbH

Benzstr. 2
72636 Frickenhausen

Telefon: +49 (0) 7022 789 690 21

Telefax: +49 (0) 7022 789 690 29

vertrieb@geheit.de

www.geheit.de



Universelle HVLP-Spritzanlagen
und Zubehörteile

Preisliste 2023



Universal HVLP Spraying Equipment and
Accessories

Price list 2023



Ensembles HVLP Pulvérisateurs Universels
et Accessoires

Liste de Prix 2023



HVLP Equipos Pulverizadores Universales
y Accesorios

Lista de Precios 2023



Универсальные HVLP установки для распыления
лакокрасочных и проч. материалов,
аксессуары и принадлежности

Каталог цен 2023

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Nombre Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>ABAC SG 90 electronic - HVLP-Farbspritzgerät Motorgebläse ABAC SG 90 electronic, Spritzpistole PN 2A, Spezialluftschlauch 6 m., Viskositätsmessbecher, 1 Reserveansaugfilter, Schulterriemen.</p> | BJ 370 000 1000 (230 V) | 1275,91 |
| | <p>ABAC SG 90 electronic - HVLP Spray Unit Motor blower ABAC SG 90 electronic, spray gun PN 2A, special air hose 6m, viscosity measuring cup, 1 reserve suction filter, shoulder strap.</p> | BJ 370 000 1200 (115 V) | 1275,91 |
| | <p>Pulvérisateur de peinture basse pression ABAC SG 90 electronic Turbine à moteur ABAC SG 90 electronic, pistolet pulvérisateur PN 2A, tuyau d'air spécial 6m, gobelet de viscosité, un filtre de sauvegarde, sangle bandoulière.</p> | | |
| | <p>Pulverizador de pintura de baja presión ABAC SG 90 electronic Soplador a motor ABAC SG 90 electronic, pistola pulverizadora PN 2A, manguera de aire especial 6m, jarra graduada de viscosidad, 1 filtro de aspiración de repuesto y bandolera.</p> | | |
| | <p>Краскораспылитель низкого давления ABAC SG 90 electronic Нагнетатель ABAC SG 90 electronic с пистолетом-распылителем PN 2A, специальным шлангом для подачи воздуха длиной 6м., чашечным вискозиметром для измерения вязкости, одним запасным фильтром, плечевым ремнем для переноски.</p> | | |
|  | <p>ABAC SG 90 electronic - HVLP-Farbspritzgerät Motorgebläse ABAC SG 90 electronic, Spritzpistole PN 2A, Spezialluftschlauch 6 m., Viskositätsmessbecher, 1 Reserveansaugfilter, Schulterriemen.</p> | BJ 370 000 0020 (10,5A) | 1240,00 |
| | <p>ABAC SG 90 A -ACCU - HVLP Spray Unit with Lithium-Ion Battery Motor blower ABAC SG 90 electronic, Lithium-Ion battery, charger, special air hose 6m, 1 reserve suction filter, 2 shoulder straps</p> | | |
| | <p>Pulvérisateur de peinture basse pression ABAC SG 90 electronic Turbine à moteur ABAC SG 90 electronic, pistolet pulvérisateur PN 2A, tuyau d'air spécial 6m, gobelet de viscosité, un filtre de sauvegarde, sangle bandoulière.</p> | | |
| | <p>Pulverizador de pintura de baja presión ABAC SG 90 electronic Soplador a motor ABAC SG 90 electronic, pistola pulverizadora PN 2A, manguera de aire especial 6m, jarra graduada de viscosidad, 1 filtro de aspiración de repuesto y bandolera.</p> | | |
| | <p>Краскораспылитель низкого давления ABAC SG 90 electronic Нагнетатель ABAC SG 90 electronic с пистолетом-распылителем PN 2A, специальным шлангом для подачи воздуха длиной 6м., чашечным вискозиметром для измерения вязкости, одним запасным фильтром, плечевым ремнем для переноски.</p> | | |
| | <p>ABAC PN1A ✗ ABAC PN2A ✓ ABAC PN5 ✓</p> | | EUR, excl. VAT |





| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Artículo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена | |
|--|---|---|---|-------------------------------|
|  | <p>ABAC SG 2000 electronic - HVLP-Farbspritzgerät Motorgebläse ABAC SG 2000 electronic, Spritzpistole PN 1A, Spezial-Luftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter.</p> <p>ABAC SG 2000 electronic - HVLP Spray Unit Blower Unit ABAC SG 2000 electronic, spray gun PN 1A, special air hose 6 m, viscosity measuring cup, 2 reserve suction filter.</p> <p>Pulvérisateur de peinture basse pression ABAC SG 2000 electronic Turbine à moteur ABAC SG 2000 electronic, pistolet pulvérisation PN 1A, tuyau d'air spécial 6 m, tasse de mesure de viscosité, 2 filtres de sauvegarde.</p> <p>Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 2000 electronic Soplador a motor ABAC SG 2000 electronic, pistola de aire comprimido PN 1A, manguera de aire especial 6 m, jarra graduada de viscosidad, 2 filtros de respaldo.</p> <p>Краскораспылитель низкого давления ABAC SG 2000 electronic Нагнетатель ABAC SG 2000 electronic с пистолетом-распылителем PN 1A, специальным шлангом для подачи воздуха длиной 6 м., чашечным вискозиметром для измерения вязкости, двумя резервными фильтрами.</p> | <p>BJ 380 200 0010 (230 V)</p> <p>BJ 380 200 0115 (115 V)</p> | <p>1652,89</p> <p>1652,89</p> | |
| |  | <p>ABAC SG 2500 electronic - HVLP-Farbspritzgerät Motorgebläse ABAC SG 2500 electronic, Spritzpistole PN 1A, Spezial-Luftschlauch 6 m, Viskositätsmessbecher, 2 Reserveansaugfilter.</p> <p>ABAC SG 2500 electronic - HVLP Spray Unit Blower Unit ABAC SG 2500 electronic, spray gun PN 1A, special air hose 6 m, viscosity measuring cup, 2 reserve suction filter.</p> <p>Pulvérisateur basse pression ABAC SG 2500 electronic Turbine à moteur ABAC SG 2500 electronic, pistolet pulvérisation PN 1A, tuyau d'air spécial 6 m, tasse de mesure de viscosité, 2 filtres de sauvegarde.</p> <p>Pulverizador de pintura a baja presión ABAC SG 2500 electronic Soplador a motor ABAC SG 2500 electronic, pistola de aire comprimido PN 1A, manguera de aire especial 6 m, jarra graduada de viscosidad, 2 filtros de respaldo.</p> <p>Краскораспылитель низкого давления ABAC SG 2500 electronic Нагнетатель ABAC SG 2500 electronic, с пистолетом-распылителем PN 1A, специальным шлангом для подачи воздуха длиной 6 м., чашечным вискозиметром для измерения вязкости, двумя резервными фильтрами.</p> | <p>BJ 380 550 0000 (230 V)</p> <p>BJ 380 550 0115 (115 V)</p> | <p>2251,45</p> <p>2251,45</p> |
| |  | <p>Motorgebläse ABAC SG 90 electronic 230 V/115V, 50/60 Hz, Motorleistung 1130 W, Luftleistung max. 2300 l/min., zweistufig, max. Druck ca. 0,22 bar, Schallpegel 80 dB (A), stufenlose Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht 4,3 kg.</p> <p>Motor Blower ABAC SG 90 electronic 230 V/115V, 50/60 Hz, motor power 1130 W, air flow rate max. 2300 l/min., 2 stage, max. pressure approx. 0,22 bar, volume level 80 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable, weight 4,3 kg.</p> <p>Turbine à moteur ABAC SG 90 electronic 230 V/115V, 50/60 Hz, 1130 W, max. 2300 l/min., max. pression ca. 0,22 bar, niveaux du motor - 2, niveau sonore 80 dB (A), contrôle continu de pression / puissance continue, avec câble de connexion 5 m., poids 4,3 kg.</p> <p>Soplador a motor ABAC SG 90 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, 1130 Vatios, max. 2300 l/min., max. compresión n approx. 0,22 bar, grades de motor - 2, nivel de sonido 80 dB (A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 4,3 kg.</p> <p>Нагнетатель с приводом от электродвигателя ABAC SG 90 electronic 230 В / 115 В, 50 / 60 Гц, мощностью 1130 Вт, с макс. производительностью 2300 л / мин., с макс. давлением 0,22 бар, двухступенчатый, с уровнем звука 80 дБ (А), с бесступенчатым регулированием потока воздуха и соединительным кабелем длиной 5 м., вес 4,3 кг.</p> <p>ABAC PN1A ✗ ABAC PN2A ✓ ABAC PN5 ✓</p> | <p>BJ 370 000 0002 (230 V)</p> <p>BJ 370 000 0041 (115 V)</p> | <p>771,35</p> <p>771,35</p> |

EUR,
excl. VAT



| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Nombre Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|--|---|--|
|  | <p>Motorgebläse ABAC SG 2000 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, Motorleistung 1200 W, Luftleistung max. 2800 l/min., max. Druck ca. 0,31 bar, zweistufig, Schallpegel 81 dB (A), stufenlose Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht 5,3 kg.</p> <p>Motor Blower ABAC SG 2000 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, motor power 1200 W, air flow rate max. 2800 l/min., max. pressure approx. 0,31 bar, 2 stage, volume level 81 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable, weight 5,3 kg.</p> <p>Turbine à moteur ABAC SG 2000 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, 1200 W, max. 2800 l/min., max. pression ca. 0,31 bar, niveaux du motor - 2, niveau sonore 81 dB (A), contrôle continu de pression / puissance continue, avec câble de connexion 5 m., poids 5,3 kg.</p> <p>Soplador a motor ABAC SG 2000 electronic 230 V / 115 V, 50/60 Hz, 1200 Vatios, max. 2800 l/min., max. compresión n approx. 0,31 bar, grades de motor - 2, nivel de sonido 81 dB (A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 5,3 kg.</p> <p>Нагнетатель с приводом от электродвигателя ABAC SG 2000 electronic 230 В / 115 В, 50 / 60 Гц, мощностью 1200 Вт, с производительностью макс. 2800 л / мин., с макс. давлением 0,31 бар, двухступенчатый, с уровнем звука 81 дБ (А), с бесступенчатым регулированием потока воздуха и соединительным кабелем длиной 5 м., вес 5,3 кг.</p> | <p>BJ 380 000 0000 (230 V)</p> <p>BJ 380 000 0030 (115 V)</p> | <p>1148,32</p> <p>1148,32</p> |
|  | <p>Motorgebläse ABAC SG 2500 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, Motorleistung 1500 W, Luftleistung max. 2700 l/min., max. Druck ca. 0,35 bar, dreistufig, Schallpegel 74 dB (A), stufenlose Druck-/Leistungsregelung, mit 5 m. Anschlusskabel, Gewicht 9,7 kg, in robuster Stahlblechausführung, schalldämmend ausgekleidet, mit Überlastschutz.</p> <p>Motor Blower ABAC SG 2500 electronic ✓ 230 V / 115V, 50/60 Hz, motor power 1500 W, air flow rate max. 2700 l/min., max. pressure approx. 0,35 bar, 3 stage, volume level 74 dB (A), continuous pressure / flow rate regulation, with 5 m. connection cable, weight 9,7 kg, in robust sheet steel design, sound-absorbing lined, with motor overload protection.</p> <p>Turbine à moteur ABAC SG 2500 electronic 230 V / 115V, 50/60 Hz, 1500 W, max. 2700 l/min., max. pression ca. 0,35 bar, niveaux du motor - 3, niveau sonore 74 dB (A), contrôle continu de pression / puissance continue, avec câble de connexion 5 m., poids 9,7 kg, boîtier en tôle d'acier durable, version insonorisée, avec protection du moteur contre les surcharges.</p> <p>Soplador a motor ABAC SG 2500 electronic 230 V / 115 V, 50/60 Hz, 1500 Vatios, max. 2700 l/min., max. compresión n approx. 0,35 bar, grades de motor - 3, nivel de sonido 74 dB (A), presión continua / control de potencia, con 5 m. cable de conexión, Peso 9,7 kg, en robusto diseño de chapa de acero, insonorización forrada, protección de sobrecarga del motor.</p> <p>Нагнетатель с приводом от электродвигателя ABAC SG 2500 electronic 230 В / 115 В, 50 / 60 Гц, мощностью 1500 Вт, с производительностью макс. 2700 л / мин., с макс. давлением 0,35 бар, трехступенчатый, с уровнем звука 74 дБ (А), с бесступенчатым регулированием потока воздуха и соединительным кабелем длиной 5 м., вес 9,7 кг., в корпусе из прочной листовой стали, в звукоизоляционном исполнении, с защитой двигателя от перегрузки.</p> <p>ABAC PN1A ✓ ABAC PN2A ✓ ABAC PN5 ✓</p> | <p>BJ 380 501 0000 (230 V)</p> <p>BJ 380 503 0000 (115 V)</p> | <p>1687,68</p> <p>1687,68</p> |
|  | <p>ABAC-Spritzpistole PN 1A mit abschaltbarer Spritzluft und 3 Düsen: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø, Aluminium Farbbecher 0,7 l Inhalt, Düsen Schlüssel.</p> <p>Achtung: Diese Spritzpistole darf nur mit den Gebläseeinheiten SG 2000, SG 2500 und SG 3001 verwendet werden.</p> <p>ABAC Spray Gun PN 1A with intermittent air supply and 3 nozzles; 1,0 – 1,5 – 2,0 mm diam., aluminium paint container 0,7 l, nozzle spanner.</p> <p>Caution: This spray gun may only be connected to the SG 2000, SG 2500 and SG 3001 motor blowers.</p> <p>Pistolet pulvérisateur à peinture et à vernis PN 1A à air intermittent, à trois buses: Ø 1,0 – 1,5 – 2,0 mm, godet contenance 0,7 l, en aluminium, clé de buse</p> <p>Attention: Ce pistolet ne doit être raccordé qu'à la turbine à moteur SG 2000, SG 2500 et SG 3001.</p> <p>Pistola pulverizadora para lacas y barnices PN 1A con suministro de aire periódico, con 3 boquillas: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø, depósito de pintura con 0,7 l de capacidad, de Aluminio, llave de boquilla</p> <p>Atenció ne: Esta pistola solo debe ser conectada al soplador a motor SG 2000, SG 2500 y SG 3001.</p> <p>Пистолет-распылитель ABAC PN 1A с периодической подачей воздуха, тремя насадками (1, 1,5 и 2 мм), алюминиевым бачком для краски объемом 0,7 л., ключом для снятия / установки насадок.</p> <p>Внимание: Данный пистолет-распылитель может применяться только совместно с нагнетателями SG 2000, SG 2500 и SG 3001.</p> | <p>BJ 381 000 0020</p> | <p>365,37</p> <p>EUR, excl. VAT</p> |

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|--|---|--|
|  | <p>ABAC-Spritzpistole PN 2A mit ständig blasender Spritzluft und 3 Düsen: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø, Aluminium Farbbecher 0,7 l Inhalt, Düsenschlüssel.</p> <p>ABAC Spray Gun PN 2A with continuous air supply and 3 nozzles: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm diam., aluminium paint container 0,7 l, nozzle spanner.</p> <p>Pistolet pulvé risateur à peinture et à vernis PN 2A avec apport d'air constant, à trois buses: Ø 1,0 – 1,5 – 2,0 mm, godet contenance 0,7 l en aluminium, clé de buse.</p> <p>Pistola pulverizadora para lacas y barnices PN 2A con suministro de aire constante, con 3 boquillas: 1,0 – 1,5 – 2,0 mm Ø, depósito de pintura con 0,7 l de cabida, de aluminio, llave de boquilla.</p> <p>Пистолет-распылитель ABAC PN 2A с постоянной подачей воздуха, тремя насадками (1, 1,5 и 2 мм), алюминиевым бачком для краски объемом 0,7 л, ключом для снятия / установки насадок.</p> | BJ 371 160 0010 | 334,05 |
|  | <p>ABAC Spezial-Spritzpistole PN 5 mit einstellbarem Luftstrom mit 4 Düsen: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø, 3 Luftköpfen: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm Ø, 2 Düsenadel: Spritzdüsenadel und Kopfdüsenadel, Farbbecher 1,5 l Inhalt, Düsenschlüssel.</p> <p>ABAC Special Spray Gun PN 5 with adjustable feed with 4 nozzles: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm dia., 3 air heads: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm dia., 2 nozzle needle: pointed nozzle needle and head nozzle needle, 1,5 l paint container, nozzle spanner.</p> <p>Pistolet pulvé risateur Spécial PN 5 avec alimentation réglable à 4 buses: Ø 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm, 3 têtes: Ø 12,0 – 15,0 – 16,5 mm, 2 Aiguille de la buse : Aiguille de la buse et aiguille de la tête de buse, godet contenance 1,5 l, clé de buse.</p> <p>Pistola pulverizadora especial PN 5 con alimentación ajustable con 4 boquillas: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø, 3 cabezas: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm Ø, 2 Aguja de la boquilla: Aguja de la boquilla y aguja de la boquilla principal, depósito de pintura 1,5 l de cabida, llave de boquilla.</p> <p>Специальный пистолет-распылитель ABAC PN 5 с регулируемой подачей, с четырьмя насадками: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 мм в диаметре; три воздушными головками: 12,0 – 15,0 – 16,5 мм в диаметре; двумя иглами для насадок: с головкой и для точечного нанесения, с бачком для краски объемом 1,5 л, ключом для снятия / установки насадок.</p> | BJ 301 160 0571 | 484,84 |
|  | <p>ABAC Spezial-Spritzpistole PN 5 mit einstellbarem Luftstrom mit 4 Düsen: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø, 3 Luftköpfen: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm Ø, 2 Düsenadel: Spritzdüsenadel und Kopfdüsenadel, Farbbecher 2,5 l Inhalt, Düsenschlüssel.</p> <p>ABAC Special Spray Gun PN 5 with adjustable feed with 4 nozzles: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm dia., 3 air heads: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm dia., 2 nozzle needle: pointed nozzle needle and head nozzle needle, 2,5 l paint container, nozzle spanner.</p> <p>Pistolet pulvé risateur spécial PN 5 avec alimentation réglable à 4 buses: Ø 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm, 3 têtes: Ø 12,0 – 15,0 – 16,5 mm, 2 Aiguille de la buse : Aiguille de la buse et aiguille de la tête de buse, godet contenance 2,5 l, clé de buse.</p> <p>Pistola pulverizadora especial PN 5 con alimentación ajustable con 4 boquillas: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 mm Ø, 3 cabezas: 12,0 – 15,0 – 16,5 mm Ø, 2 Aguja de la boquilla: Aguja de la boquilla y aguja de la boquilla principal, depósito de pintura 2,5 l de cabida, llave de boquilla.</p> <p>Специальный пистолет-распылитель ABAC PN 5 с регулируемой подачей, с четырьмя насадками: 2,5 – 3,5 – 6,0 – 8,0 мм в диаметре; три воздушными головками: 12,0 – 15,0 – 16,5 мм в диаметре; двумя иглами для насадок: с головкой и для точечного нанесения, с бачком для краски объемом 2,5 л, ключом для снятия / установки насадок.</p> | BJ 301 160 0572 | 513,84 |

EUR,
excl. VAT

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Nombre Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>Beflockungspistole PN 6/14 zur Verarbeitung von trockenen Chips und Flocken, Saugbecher 3 l Inhalt, Düse 14 mm.</p> <p>Spray Gun PN 6/14 for dry chips and flakes, 3 l. container, nozzle 14 mm.</p> <p>Pistolet pulvé risateur PN 6/14 pour paillettes sèches et floches, godet contenance 3 l, gicleur 14 mm.</p> <p>Pistola pulverizadora PN 6/14 para paillettes secos y floculos, deposito con 3 l de cabida, tobera 14 mm.</p> <p>Пистолет-распылитель PN 6/14 для распыления сухих материалов с большим количеством крупных и мелких твердых частиц; контейнер 3 л., насадка 14 мм.</p> | H1 025 450 0020 | 324,78 |
|  | <p>Aluminium Farbbecher 0,4 l für Spritzpistole PN 1A, PN 2A mit Deckel, Gummidichtung und Schlauch 8 x 260 mm.</p> <p>Aluminium Paint Container 0,4 l for PN 1A, PN 2A Spray Guns with cover, rubber seal and hose 8 x 260 mm.</p> <p>Pot de peinture de l'aluminium 0,4 l pour le pistolet PN 1A, PN 2A avec couvercle, joint en caoutchouc et tuyau 8 x 260 mm.</p> <p>Depósito de color de aluminio 0,4 l para la pistola PN 1A, PN 2A con tapa, guarnición de goma y tubo 8 x 260 mm.</p> <p>Алюминиевый бачок для краски объемом 0,4 л для пистолетов PN 1A, PN 2A с крышкой, резиновым уплотнением и гибкой трубкой 8 x 260 мм.</p> | BJ 300 161 7801 | 90,47 |
|  | <p>Aluminium Farbbecher 0,7 l für Spritzpistole PN 1A, PN 2A mit Deckel, Gummidichtung und Schlauch 8 x 260 mm.</p> <p>Aluminium Paint Container 0,7 l for PN 1A, PN 2A Spray Guns with cover, rubber seal and hose 8 x 260 mm.</p> <p>Pot de peinture de l'aluminium 0,7 l pour le pistolet PN 1A, PN 2A avec couvercle, joint en caoutchouc et tuyau 8 x 260 mm.</p> <p>Depósito de color de aluminio 0,7 l para la pistola PN 1A, PN 2A con tapa, guarnición de goma y tubo 8 x 260 mm.</p> <p>Алюминиевый бачок для краски объемом 0,7 л для пистолетов PN 1A, PN 2A с крышкой, резиновым уплотнением и гибкой трубкой 8 x 260 мм.</p> | BJ 000 971 0810 | 113,67 |
|  | <p>Aluminium Farbbecher 1,5 l für Spritzpistole PN 1A, PN 2A und PN 5 mit Deckel, Gummidichtung und Schlauch: 8 x 360 mm.</p> <p>Aluminium Paint Container 1,5 l for PN 1A, PN 2A and PN 5 Spray Guns with cover, rubber seal and hose 8 x 360 mm.</p> <p>Pot de peinture de l'aluminium 1,5 l pour le pistolet PN 1A, PN 2A y PN 5 avec couvercle, joint en caoutchouc et tuyau 8 x 360 mm.</p> <p>Depósito de color de aluminio 1,5 l para la pistola PN 1A, PN 2A y PN 5 con tapa, guarnición de goma y tubo 8 x 360 mm.</p> <p>Алюминиевый бачок для краски объемом 1,5 л для пистолетов PN 1A, PN 2A и PN 5 с крышкой, резиновым уплотнением и гибкой трубкой 8 x 360 мм.</p> | BJ 000 971 0811 | 168,19 |

EUR,
excl. VAT






| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Artículo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>Aluminium Farbbecher 2,5 l mit Deckel, Gummidichtung und Schlauch 8 x 470 mm für Spritzpistole PN 1A, PN 2A und PN 5.</p> <p>Aluminium Paint Container 2,5 l with cover, rubber seal and hose 8 x 470 mm for PN 1A, PN 2A and PN 5 spray guns.</p> <p>Pot de peinture de l'aluminium 2,5 l avec couvercle, joint en caoutchouc et tuyau 8 x 470 mm pour pistolets PN 1A, PN 2A y PN 5.</p> <p>Depósito de color de aluminio 2,5 l con tapa, guarnición de goma y tubo 8 x 470 mm para PN 1A, PN 2A y PN 5 pistolas.</p> <p>Алюминиевый бачок для краски объемом 2,5 л с крышкой, резиновым уплотнением и гибкой трубкой 8 x 470 мм для пистолетов PN 1A, PN 2A и PN5.</p> | BJ 000 971 0812 | 180,94 |
|  | <p>Deckel aus Aluminium mit Schnabelventil und Gummidichtung für Farbbecher 0,7; 1,5 und 2,5 l.</p> <p>Aluminium Lid with duckbill valve and rubber seal for 0,7; 1,5 and 2,5 l. paint containers</p> <p>Couvercle de l'aluminium avec vanne à nez de canard et joint en caoutchouc pour récipients à peinture de 0,7; 1,5 y 2,5 l.</p> <p>Tapa de aluminio con válvula de pico y guarnición de goma para vasos de pintura de 0,7; 1,5 y 2,5 l.</p> <p>Крышка из алюминия с клапаном утиный нос и резиновым уплотнением для бачков для краски 0,7; 1,5 и 2,5 л.</p> | B0 300 160 2401 | 55,67 |
|  | <p>Deckel aus Aluminium mit Schnabelventil und Teflondichtung für Farbbecher 0,7; 1,5 und 2,5 l.</p> <p>Aluminium Lid with duckbill valve and Teflon gasket for 0,7; 1,5 and 2,5 l. paint containers</p> <p>Couvercle de l'aluminium avec vanne à nez de canard et joint en Téflon pour récipients à peinture de 0,7; 1,5 y 2,5 l.</p> <p>Tapa de aluminio con válvula de pico y junta de teflón para vasos de pintura de 0,7; 1,5 y 2,5 l.</p> <p>Крышка из алюминия с клапаном утиный нос и уплотнением из тефлона для бачков для краски 0,7; 1,5 и 2,5 л.</p> | B0 300 160 2412 | 75,39 |
|  | <p>Lithium-Ion Batterie 48V, 10.5Ah, 2,5 Kg, battery productivity 100% -2500-2600l/min,0.25-0.3 bar</p> <p>Lithium-Ion Battery 48V, 10.5Ah, 2,5 Kg, battery productivity 100% -2500-2600l/min,0.25-0.3 bar</p> <p>Batterie Lithium-ion 48V, 10.5Ah, 2,5 Kg, productivité batterie 100% -2500-2600l/min,0.25-0.3</p> <p>Batería de iones de Litio 48V, 10.5Ah, 2,5 Kg, productividad de batería 100% -2500-2600l/min,0.25-0.3 bar</p> <p>Литий-ионный аккумулятор 48В, 10.5Ач, 2,5кг, производительность аккумулятора 100% -2500-2600л/мин, 0,25-0,3 бар</p> | B0 300 // // // // | 340,00 |

EUR,
excl. VAT





| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Nombre Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus Ladegerät für 48 V ABAC Accu Lithium-Ionen-Akku, Betriebstemperatur: 0 - 45°C</p> <p>Lithium-Ion Battery charger Charger for 48 V ABAC accu Lithium-Ion battery , operating temperature: 0 - 45°C</p> <p>Batterie Lithium-ion 48V, 10.5Ah, 2,5 Kg, productivité batterie 100% -2500-2600l/min,0.25-0.3</p> <p>Cargador de batería de iones de Litio Cargador para batería de iones de litio ABAC accu de 48 V, temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C</p> <p>Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов Зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора ABAC 48 В, рабочая температура: 0 - 45°C</p> | B0 300 // | 95,00 |
|  | <p>Druckwandler für Spritzpistolen PN 2A und PN 5 zum Anschluss an Hochdruck-Kompressoranlagen.</p> <p>Pressure Transducer for Spray Guns PN 2A and PN 5 for operation with high pressure compressor systems.</p> <p>Dé tendeur pour pistolets pulvé risateurs PN 2A et PN 5 pour raccordement sur compresseur.</p> <p>Convertidor de presión para las pistolas pulverizadoras PN 2A y PN 5 para su conexión a equipos compresores.</p> <p>Преобразователь давления для пистолетов-распылителей PN 2A и PN 5 для подключения к компрессорным установкам высокого давления.</p> | BJ 310 160 3031 | 127,59 |
|  | <p>Düsen für Spritzpistolen PN 1A, PN 2A mit folgenden Durchmessern: Nozzles for PN 1A, PN 2A Spray Guns with the following diameters: Buses des pistolets PN 1A, PN 2A avec les diamètres suivants: Boquillas de las pistolas pulverizadoras PN 1A, PN 2A con los diámetros seguidos: Насадки для пистолетов PN 1A, PN 2A со следующими диаметральными размерами:</p> | | |
| | 0,2 mm Ø Nanotech | HE 300 161 2051 | 26,68 |
| | 0,3 mm Ø Nanotech | HE 300 161 2052 | 26,68 |
| | 0,5 mm Ø Nanotech | HE 300 161 2053 | 26,68 |
| | 0,8 mm Ø | HE 304 161 2002 | 25,52 |
| | 1,0 mm Ø | HE 300 161 2022 | 25,52 |
| | 1,2 mm Ø | HE 300 161 2008 | 25,52 |
| | 1,5 mm Ø | HE 300 161 2032 | 25,52 |
| | 1,8 mm Ø | HE 304 161 2022 | 25,52 |
| | 2,0 mm Ø | HE 300 161 2042 | 25,52 |
| | 2,5 mm Ø | HE 300 161 2062 | 25,52 |
| | 3,0 mm Ø | HE 300 161 2072 | 25,52 |
| | | | EUR, excl. VAT |

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|--|--|--|
|  | <p>Düsen für Spritzpistole PN 5 mit folgenden Durchmessern:</p> <p>Nozzles for PN 5 Spray Gun with the following diameters:</p> <p>Buses pour pistolet PN 5 avec les diamètres suivants:</p> <p>Boquillas para pistola pulverizadora PN 5 con los diámetros seguidos:</p> <p>Насадки для пистолета PN5 со следующими диаметральными размерами:</p> | | |
| | 2,5 mm Ø | HE 301 161 2011 | 29,00 |
| | 3,5 mm Ø | HE 301 161 2021 | 29,00 |
| | 4,5 mm Ø | HE 301 161 2050 | 29,00 |
| | 6,0 mm Ø | HE 301 161 2040 | 29,00 |
| | 8,0 mm Ø | HE 301 161 2030 | 29,00 |
| | 9,5 mm Ø | HE 307 161 2000 | 29,00 |
|  | <p>Winkelstück für Spezial-Spritzpistole PN 5 mit Schlauch 8 x 470 mm</p> <p>Angular Connector for PN 5 Special Spray Gun with hose 8 x 470 mm</p> <p>Raccord coudé pour pistolet pulvérisateurs spécial PN 5 avec tuyau 8 x 470 mm</p> <p>Elemento acodado para la pistola pulverizadora especial PN 5 con tubo de 8 x 470 mm</p> <p>Отвод 45° для специальных пистолетов-распылителей PN 5 с трубкой 8 x 470 mm</p> | HE 301 161 7710 | 46,40 |
|  | <p>Verlängerungsrohr 200 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 1A.</p> <p>Extension Pipe 200 mm, with 3 mm nozzle for Spray Gun PN 1A.</p> <p>Rallonge gicleur 200 mm, avec gicleur 3 mm pour pistolet pulvérisateur à vernis et à peinture PN 1A.</p> <p>Barra de pulverización 200 mm, con tobera 3 mm para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 1A.</p> <p>Удлинительная трубка 200 мм, для непосредственного распыления и подачи материала широкой и круглой струёй, с насадкой 3 мм., для пистолетов типа PN 1A.</p> | BJ 311 160 5330 | 204,14 |
|  | <p>Verlängerungsrohr 200 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 2A.</p> <p>Extension Pipe 200 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 2A.</p> <p>Rallonge gicleur 200 mm, avec gicleur 3 mm pour pistolet pulvérisateur à vernis et à peinture PN 2A.</p> <p>Barra de pulverización n 200 mm, con tobera 3 mm para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 2A.</p> <p>Удлинительная трубка 200 мм, для непосредственного распыления и подачи материала широкой и круглой струёй, с насадкой 3 мм., для пистолетов типа PN 2A.</p> | BJ 311 160 5310 | 194,86 |

EUR,
excl. VAT

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Nombre Articulo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>Verlängerungsrohr 500 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 1A.</p> <p>Extension Pipe 500 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 1A.</p> <p>Rallonge gicleur 500 mm, avec gicleur 3 mm pour pistolet pulvérisateur à vernis et à peinture PN 1A.</p> <p>Barra de pulverizació n 500 mm, con tobera 3 mm para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 1A.</p> <p>Удлинительная трубка 500 мм, для непосредственного распыления и подачи материала широкой и круглой струёй, с насадкой 3 мм., для пистолетов типа PN 1A.</p> | BJ 311 160 5320 | 218,06 |
|  | <p>Verlängerungsrohr 500 mm, geradeaus spritzend, für Breit- und Rundstrahl, mit Düse 3 mm für Spritzpistole PN 2A.</p> <p>Extension Pipe 500 mm, with nozzle 3 mm for Spray Gun PN 2A.</p> <p>Rallonge gicleur 500 mm, avec gicleur 3 mm pour pistolet pulvérisateur à vernis et à peinture PN 2A.</p> <p>Barra de pulverizació n 500 mm, con tobera 3 mm para la pistola pulverizadora de lacas y barnices PN 2A.</p> <p>Удлинительная трубка 500 мм, для непосредственного распыления и подачи материала широкой и круглой струёй, с насадкой 3 мм., для пистолетов типа PN 2A.</p> | BJ 311 160 5300 | 212,26 |
|  | <p>Verlängerungsrohr 300 mm, 90° seitlich spritzend, mit Düse 1,8 mm, für Spritzpistole PN 1A.</p> <p>Extension Pipe, 90° side spraying, with nozzle 1,8 mm, for Spray Gun PN 1A.</p> <p>Rallonge spécial radiateur pulvérisation latérale à 90°, avec buse 1,8 mm, pour pistolet PN 1A.</p> <p>Tubo especial para pintar aparatos de calefacción pulverización lateral 90°, con boquilla de 1,8 mm, para pistola PN 1A.</p> <p>Удлинительная трубка 300 мм, с изменением направления потока на 90°, с насадкой 1,8 мм, для пистолетов типа PN 1A.</p> | BJ 311 160 3110 | 204,14 |
|  | <p>Verlängerungsrohr, 300 mm 90° seitlich spritzend, mit Düse 1,8 mm, für Spritzpistole PN 2A.</p> <p>Extention Pipe, 90° side spraying, with nozzle 1,8 mm, for Spray Gun PN 2A.</p> <p>Rallonge spécial radiateur pulvérisation latérale à 90°, avec buse 1,8 mm, pour pistolet PN 2A.</p> <p>Tubo especial para pintar aparatos de calefacción pulverización lateral 90°, con boquilla de 1,8 mm, para pistola PN 2A.</p> <p>Удлинительная трубка 300 мм, с изменением направления потока на 90° для пистолетов типа PN 2A.</p> | BJ 311 160 3100 | 204,14 |
|  | <p>Gelenkstück für Spritzpistolen PN 1A und PN 2A.</p> <p>Flexible Joint for Spray Guns PN 1A and PN 2A.</p> <p>Raccord articulé pour pistolets pulvérisateurs à peinture et à vernis PN 1A et PN 2A.</p> <p>Elemento articulado para las pistolas pulverizadoras de lacas y barnices PN 1A y PN 2A.</p> <p>Шарнирный элемент для пистолетов-распылителей PN 1A и PN 2A.</p> | H1 025 330 0020 | 60,32 |






EUR,
excl. VAT

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|--|--|--|
|  | <p>Druckschlauch für die Farbbecher 0,7; 1,5; 2,5 l.</p> <p>Pressure Hose for the paint containers 0,7; 1,5; 2,5 l.</p> <p>Tuyau à ventilation pour récipients à peinture de 0,7; 1,5; 2,5 l.</p> <p>Manguero de provisión de aire para vasos de pintura de 0,7; 1,5; 2,5 l.</p> <p>Напорный шланг для бачков для краски объемом 0,7; 1,5; 2,5 л.</p> | | |
| | 8 x 260 mm (0,7 l.) | BJ 000 991 9504 | 11,60 |
| | 8 x 360 mm (1,5 l.) | BJ 000 991 9507 | 13,92 |
| | 8 x 470 mm (2,5 l.) | BJ 000 991 9509 | 16,24 |
|  | <p>Material-Zulaufrohr für Spritzpistolen PN 1A und PN 2A.</p> <p>Feed Pipe for Spray Guns PN 1A and PN 2A.</p> <p>Conduit d'alimentation pour pistolets pulvérisateurs à peinture et à vernis PN 1A et PN 2A.</p> <p>Tubo alimentador para las pistolas pulverizadoras de lacas y barnices PN 1A y PN 2A.</p> <p>Подводящая трубка для подачи лакокрасочных материалов к пистолетам-распылителям типа PN 1A и PN 2A.</p> | BJ 300 160 1400 | 129,91 |
|  | <p>Spritzpistolenständer Spray Gun Stand Support pour pistolet pulvérisateur Soporte para pistola pulverizadora Стойка для пистолета-распылителя</p> | H1 454 110 0000 | 63,80 |
|  | <p>Spritzpistolen-Wandhalter Wall Hook for Spray Gun Support pour pistolet pulvérisateur Soporte para pistola pulverizadora Крюк для крепления к стене и размещения пистолета-распылителя</p> | H1 454 120 0000 | 32,48 |

EUR,
excl. VAT

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Artículo-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|---|--|
|  | <p>Tauch-Auslaufbecher zur Einstellung der Viskosität</p> <p>Paint Viscosity Cup</p> <p>Godet pour tester la viscosité</p> <p>Jarra graduada de viscosidad</p> <p>Погружной чашечный вискозиметр для измерения вязкости</p> | H1 404 100 0000 | 22,04 |
|  | <p>Special-Luftschauch für Motorgebläse SG 90, SG 2000 und SG 2500 mit Tüllen, in unterschiedlichen Längen:</p> <p>Special Air Hose for Motor Blowers SG 90, SG 2000 and SG 2500 with hose tips, in different lengths:</p> <p>Tuyau à air spécial pour turbine à moteur SG 90, SG 2000 y SG 2500 avec embouts de tuyau, en différentes longueurs:</p> <p>Manga para aire especial para Soplador a motor SG 90, SG 2000 y SG 2500 on boquillas de la mangs, en diferentes longitudes:</p> <p>Специальный воздушный шланг для нагнетателей SG 90, SG 2000, SG 2500 с втулками-наконечниками, длиной:</p> | | |
| | 2 m | HE 368 200 3940 | 93,95 |
| | 3 m | HE 368 200 3950 | 112,51 |
| | 4 m | HE 368 200 3960 | 127,59 |
| | 6 m | HE 368 200 3970 | 171,67 |
|  | <p>Schlauchtülle, pistolenseitig</p> <p>Hose Tip, gun side</p> <p>Embout de tuyau souple, côté du pistolet</p> <p>Boquilla de la manga, lado de la pistola</p> <p>Втулка-наконечник со стороны пистолета</p> | HE 098 091 5701 | 19,72 |
|  | <p>Schlauchtülle, gebläseseitig, mit Sicherungsfeder</p> <p>Hose Tip, blower side, with safety spring</p> <p>Embout de tuyau souple, côté du turbine, avec ressort de sécurité</p> <p>Boquilla de la manga, lado de la soplador, con muelle de seguridad</p> <p>Втулка-наконечник со стороны нагнетателя, с предохранительной пружины</p> | B0 098 093 3500 | 20,88 |
|  | <p>Schlauchtülle, gebläseseitig, ohne Sicherungsfeder</p> <p>Hose Tip, blower side, without safety spring</p> <p>Embout de tuyau souple, côté du turbine, sans ressort de sécurité</p> <p>Boquilla de la manga, lado de la soplador, sin muelle de seguridad</p> <p>Втулка-наконечник со стороны нагнетателя, без предохранительной пружины</p> | HE 098 091 5601 | 18,55 |
|  | <p>Schulterriemen für SG 90 (nur für lösungsmittelfreie Materialien)</p> <p>Shoulder-Strap for SG 90 (only for solvent-free materials)</p> <p>Sangle Bandoulière pour SG 90 (uniquement pour les matériaux sans solvant)</p> <p>Bandolera para SG 90 (sólo para materiales sin disolventes)</p> <p>Плечевой ремень для переноски SG 90 (только для материалов без растворителей)</p> | H5 813 040 0000 | 17,40 |

EUR,
excl. VAT

| | | Bestell-Nummer Ident-Number Article-Numero Идент. № | Preis Price Prix Precio Цена |
|---|---|--|--|
|  | Rückentraggestell für SG 90 E und A (AKKU) (nur für die Verarbeitung von lösemittelfreien Materialien) Back-pack frame for SG 90 E and A (ACCU) (only for solvent-free materials) Harnais pour SG 90 E et A (ACCU) (uniquement pour les matériaux sans solvant) Arnés para SG 90 E y A (ACCU) (sólo para materiales sin disolventes) Рюкзак для переноски нагнетателя SG 90 E и A (AKKU) только для материалов без растворителей) | H1 458 020 0000 (SG 90 E) | 153,11 |
| | Rückentraggestell für SG 90 E und A (AKKU) (nur für die Verarbeitung von lösemittelfreien Materialien) Back-pack frame for SG 90 E and A (ACCU) (only for solvent-free materials) Harnais pour SG 90 E et A (ACCU) (uniquement pour les matériaux sans solvant) Arnés para SG 90 E y A (ACCU) (sólo para materiales sin disolventes) Рюкзак для переноски нагнетателя SG 90 E и A (AKKU) только для материалов без растворителей) | H1 458 020 0000 (SG 90 ACCU) | 153,11 |
|  | Schutztasche für Lithium-Ionen-Akku Protecting bag for Lithium-Ion Battery Sac de protection pour batterie lithium-ion Защитный чехол для литий-ионного аккумулятора (только для материалов без растворителей) | H1 458 //////////////// | 40,00 |
|  | Transportbox 40 x 30 x 45 cm passend für SG 90 Set, alternative Motorgebläse SG 90 / SG 2000 / SG 2500 Transporting case 40 x 30 x 45 cm suitable for SG 90 Set, alternative motor blowers SG 90 / SG 2000 / SG 2500 Mallette de transport 40 x 30 x 45 cm convient pour le kit SG 90, les motoventilateurs alternatifs SG 90 / SG 2000 / SG 2500 Maletín de transporte 40 x 30 x 45 cm adecuado para el juego SG 90, sopladores de motor alternativos SG 90 / SG 2000 / SG 2500 Контейнер для транспортировки 40 x 30 x 45 см для хранения установки SG 90, а также для нагнетателей SG 90 / SG 2000 / SG 2500 | H5 805 592 0003 | 84,24 |
|  | Ansaugfilter (5er-Packung) für Motorgebläse: Intake Filter (5 pcs. Pack) for Motor Blower: Filtre d'aspiration (lot de 5) pour turbine à moteur: Filtro de aspiración (paquete de 5) para ventilador de motor: Фильтр на всасывании воздуха (упаковка 5 шт.) для нагнетателя: | | |
| | ABAC SG 90 (Ø 120 mm) | H5 805 059 0000 | 22,04 |
| | ABAC SG 2000 (Ø 110 mm) | H5 805 584 0000 | 24,35 |
|  | Ansaugfilter (5er-Packung) für Motorgebläse SG 2500 Intake filter (5 pcs. Pack) for Motor Blower SG 2500 Filtre d'aspiration (lot de 5) pour turbine à moteur SG 2500 Filtro de aspiración (paquete de 5) para ventilador de motor SG 2500 Фильтр на всасывании воздуха (упаковка 5 шт.) для нагнетателя SG 2500 | H5 805 614 0000 | 27,84 |
| | | | EUR, excl. VAT |

Optimal mode of coating in all directions:

rotating air head for flat vertical, flat horizontal and round jet.

Spraying towards horizontal plane:

for large areas in horizontal direction.

Spraying towards vertical plane:

for large areas in vertical direction. Round jet for small narrow surfaces, shapes and spot coating.

Note:

when using materials containing flammable substances, observe the Accident prevention regulations (in Germany VBG 23). The blower motors are not explosion- and flameproof.

Selection of equipment depending on coating materials / agents

Primers

Alkyd resin varnishes

Radiator paints

PU paints / two-pack paints

Hammer paints

Water-based paints

Iron mica products

Multicolour paints

Liquid waxes

Solvent-based paints

Thick-film paints

Spray plasters

Liquid woodchip

Antifouling boat paints

Nano laquers

| | System-Set 2500 1500 W with PN 1A and PN 5 guns | SG 2500 1500 W with PN 1A gun | System-Set 2000 1200 W with PN 1A and PN 5 guns | SG 2000 1200 W with PN 1A gun | System-Set 90 1130 W with PN 2A and PN 5 guns | SG 90 1130 W with PN 2A gun |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Primers | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Alkyd resin varnishes | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Radiator paints | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| PU paints / two-pack paints | very good | very good | good | good | acceptable | acceptable |
| Hammer paints | very good | very good | very good | very good | good | good |
| Water-based paints | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Iron mica products | very good | very good | good | good | acceptable | acceptable |
| Multicolour paints | very good | very good | very good | good | good | good |
| Liquid waxes | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Solvent-based paints | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Thick-film paints | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Spray plasters | very good | with PN 5 | very good | with PN 5 | very good | with PN 5 |
| Liquid woodchip | very good | with PN 5 | very good | with PN 5 | very good | with PN 5 |
| Antifouling boat paints | very good | very good | very good | very good | very good | very good |
| Nano laquers | very good | very good | very good | very good | very good | very good |

very good

good

acceptable

Equipment compatibility

| Blower Unit | Spray gun PN 1A | Spray gun PN 2A | Special spray gun PN 5 | Carrying strap | Spray gun stand | Back-pack for carrying | Special air hose for blower 6 m. | Special air hose for blower 2 m. | Angular connector | Flexible joint | Extension pipe | Dipper for viscosity | Transport | Comprehensive range of nozzles | Spare intake filter | Nozzle spanner |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| SG 90 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SG 2000 | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SG 2500 | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |

The ABAC SG High-Volume-Low-Pressure (HVLP) product range

| Unit | Motor output (Watt) | Air flow rate (max. l/min) | Operating pressure (max. ≈ bar) | Connection cable (m) | Blower weight (kg) | Air hose length (m) | Sound level (dB (A)) |
|---------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| SG 90 | 1130 | 2.300 | 0,22 | 5 | 4,3 | 6 | 80 |
| SG 2000 | 1200 | 2.800 | 0,31 | 5 | 5,3 | 6 | 81 |
| SG 2500 | 1500 | 2.700 | 0,35 | 5 | 9,7 | 6 | 74 |

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der GEHEIT GmbH

I. Vertragsschluß

- Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Lieferverträge und sonstigen Vereinbarungen erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung Gültigkeit. Der Inhalt der Bestätigung ist ausschließlich maßgebend. Mündliche Nebenabreden sind, soweit sie nicht schriftlich bestätigt worden sind, nicht Vertragsinhalt.
- Änderungen oder Ergänzungen der getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Wir behalten uns vor, am Liefergegenstand von einem Angebot abweichende konstruktive Änderungen vorzunehmen, sofern diese den Vertragszweck nicht beeinträchtigen und für den Besteller zumutbar sind.
- Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließlich diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde; sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als einbezogen. Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
- Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewicht- und Maßangaben sind nur annähernd verbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Kostenvorschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser Eigentum. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

II. Lieferumfang, Lieferfrist

- Die Lieferfrist beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und beide Teile über die Bedingungen des Geschäftes einig sind.
 - Lieferfristen und Liefertermine sind stets nur Richtangaben. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung und gelten nach Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.
 - Lieferfristen verlängern sich, unbeschadet unserer Rechte wegen Verzuges des Käufers, um den Zeitraum, um den der Käufer seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. Dies gilt entsprechend für Liefertermine.
 - Geraten wir in Lieferverzug oder wird uns die Lieferung, gleich aus welchen Gründen, unmöglich, so stehen dem Käufer Schadensersatzansprüche gleich welcher Art nur nach Maßgabe von Abschnitt VIII. dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zu.
 - Teillieferungen sind zulässig, jede Lieferung gilt als selbständiges Geschäft.
 - Fälle höherer Gewalt und sonstige Ereignisse, auf die wir keinen Einfluß haben und die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie zum Beispiel Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, Aussparungen sowie die Nichtlieferung, die nicht richtige oder verspätete Lieferung durch unseren Lieferanten, gleich aus welchem Grunde, berechtigen uns, die von uns geschuldete Leistung zu verweigern, wenn deren Erbringung unter Abwägung des Leistungshindernisses mit dem Leistungsinteresse unseres Vertragspartners unzumutbar ist. Hindernisse vorübergehender Natur entbinden uns von unserer Leistungspflicht nur für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Frist. Wird durch die vorbezeichneten Umstände unser Betrieb dauerhaft derart beeinträchtigt, daß uns die Ausführung eines Auftrages unzumutbar ist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Unsere gesetzlichen Leistungsverweigerungsrechte bleiben hiervon unberührt.
- Ein Rücktrittsrecht steht uns auch bei Nichtverfügbarkeit der von uns geschuldeten Leistung zu. In diesem Falle sind wir verpflichtet, den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und die Gegenleistung des Bestellers unverzüglich zu erstatten. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme von Lieferungen nicht zumutbar ist, kann er, nach einer schriftlichen Setzung einer angemessenen Nachfrist, durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber von dem Liefervertrag zurücktreten. Einer Nachfristsetzung bedarf es nicht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Das Recht des Käufers, Schadensersatz zu verlangen, wird von einem von ihm erklärten Rücktritt nicht berührt.

III. Versendung und Gefahrübergang

- Die Gefahr geht, auch wenn frachtfrei Lieferung vereinbart ist, mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes oder Lagers, auf den Käufer über. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr auch im Versandfall erst mit Besitzerlangung des Käufers auf diesen über. Verzögert sich die Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, erfolgt der Gefahrübergang mit der Anzeige der Versandbereitschaft. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Käufer.
- Versandart und Verpackung unterliegen unserem Ermessen. Bei der Rückgabe von Bahnkisten vergüten wir 2/3 des berechneten Preises, sofern diese innerhalb von 14 Tagen nach Ankommen vom Käufer frachtfrei in gutem Zustand an uns zurückgesandt werden.
- Eine Versicherung der Sendung gegen Transportschäden und andere Risiken erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch auf Kosten des Bestellers.

IV. Preise

- Unsere Preise gelten für den in unseren Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Sie verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Nebenkosten, zum Beispiel Aufwendungen für Verpackung, Versand, Transport, trägt der Käufer.

V. Zahlungsbedingungen

- Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserteilung ohne jeden Abzug oder innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto zu bezahlen. Rechnungen für Reparaturen und Lohnarbeiten sind sofort nach Eingang netto zur Zahlung fällig.
- Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 %, bei Verbraucherverträgen in Höhe von 5 % über dem bei Verzugsbeginn geltenden Basiszins der Europäischen Zentralbank geltend zu machen.
- Eine Aufrechnung ist nur mit von uns anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen, sofern es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- Unsere gesamten Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Abschluß Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Ferner sind wir in einem solchen Falle berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und, falls Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung nicht erfolgen, nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.
- Für Zahlung durch Wechsel gilt:
 - Die Annahme von Wechseln bleibt uns vorbehalten;
 - Skontoabzüge sind ausgeschlossen;
 - Alle Wechselspesen trägt der Schuldner;
 - Gutschriften erfolgen vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns an allen von uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) das Eigentum vor, bis der Käufer die gesamten, auch die erst künftig entstehenden Verbindlichkeiten – gleich aus welchem Rechtsgrunde – aus der Geschäftsverbindung mit uns getilgt hat.
- Die Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne des Absatz 1.
 - Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung und Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren.
 - Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, so überträgt uns der Käufer bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen verwendeten Waren. Bereits jetzt wird ein unentgeltlicher Verwahrungsvertrag mit dem Käufer über die veränderte Vorbehaltsware geschlossen.
 - Auf die nach b) und c) entstehenden Miteigentumsanteile finden die für Vorbehaltsware geltenden Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechende Anwendung.
- Der Käufer ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, zum Beispiel nicht im sogenannten Scheck-Wechsel-Verfahren, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu veräußern.

Im einzelnen gilt folgendes:

- Wird der Verkaufspreis den Abnehmern gestundet, hat der Käufer sich gegenüber den Abnehmern das Eigentum an der veräußerten Ware zu den gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltsware vorbehalten haben. Der weitergeleitete Eigentumsvorbehalt muß sich dabei nur auf den vom Zweitkäufer zu entrichtenden Kaufpreis erstrecken. Ohne den weitergeleiteten Eigentumsvorbehalt ist der Käufer zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nicht ermächtigt.
 - Der Käufer tritt bereits jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf gegen die Abnehmer zustehenden Kaufpreisforderungen an uns ab. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Käufer ist zu einer Weiterveräußerung oder einer sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur dann berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, daß die Forderungen daraus auf uns übergehen.
 - Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen, so tritt der Käufer bereits jetzt den Anspruch aus dem Saldo des Kontokorrentes in Höhe eines Betrages an uns ab, der den Betrag der an uns abgetretenen, in dem Saldo aufgeführten Forderungen entspricht; werden Zwischensalden gezogen und ist deren Vortrag vereinbart, so ist die uns nach der vorstehenden Regelung aus dem Zwischensaldo zustehende Forderung für den nächsten Saldo wie als an uns abgetreten zu behandeln.
 - Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Veräußerung nur in Höhe des Wertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei einer Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Absatz 2 b) haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieses Miteigentumsanteils.
 - Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir machen von diesem Widerrufsrecht keinen Gebrauch, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nachkommt.
- Übersteigt der Wert der für uns bestellten Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 50 %, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
 - Der Käufer ist bis auf unser Verlangen jederzeit Auskunft über den Verbleib der Vorbehaltsware und über die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen zu erteilen.
 - Sollte der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in welchem sich die Vorbehaltsware befindet, nicht rechtswirksam sein, so gilt statt dessen die dem Eigentumsvorbehalt nach dem Recht dieses Landes am nächsten kommende Sicherheit als vereinbart.

VII. Gewährleistung

- Die von uns gelieferte Ware ist unverzüglich nach Eintreffen beim Käufer sorgfältig zu untersuchen. Bei sichtbaren Mängeln sind diese durch den Frachtführer zu bestätigen. Die gelieferte Ware gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 14 Werktagen nach Eintreffen der Ware oder, wenn die Mängel bei unverzüglicher sorgfältiger Untersuchung nicht erkennbar waren, binnen zwölf Monaten nach Eintreffen der Ware beim Käufer bei uns schriftlich erhoben wird. Ist der Käufer Kaufmann, sind sowohl sichtbare, als auch verdeckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung durch den Käufer schriftlich zu rügen.
- Bei Mängeln der gelieferten Ware sind wir nach Wahl des Käufers zur Nachbesserung, Minderung oder Ersatzlieferung verpflichtet. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der Wert der gelieferten Ware in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden könnte. Ist uns auch die andere Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, beschränken sich die Gewährleistungsrechte des Käufers auf Minderung und Rücktritt vom Vertrag. Unsere gesetzlichen Leistungsverweigerungsrechte bleiben hiervon unberührt. Eine Beschränkung der Gewährleistungsrechte des Käufers auf Minderung und Rücktritt gilt auch für den Fall des Zusammentreffens eines uns zustehenden Leistungsverweigerungsrechtes mit der für uns nach vorstehend genannten Maßgaben unzumutbaren vom Käufer gewählten Art der Nacherfüllung. Im Falle des Fehlschlagens, der Verweigerung oder der Unmöglichkeit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.
- Im Falle der Nachbesserung sind alle diejenigen Teile von uns unentgeltlich auszubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von einem Jahr, bei Verbrauchsgüterkäufen innerhalb von zwei Jahren, seit Gefahrübergang bzw. entsprechend schriftlicher Vereinbarung seit Inbetriebnahme infolge eines bei Gefahrübergang vorliegenden Fehlers – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Zur Vornahme aller uns erforderlich erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzteillieferungen hat der Käufer uns hinreichend Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls wir von der Mängelhaftung befreit sind. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Dies gilt jedoch nur, wenn wir unverzüglich verständigt werden oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels im Verzuge sind.
- Auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, haften wir nur nach folgenden Maßgaben:
 - bei uns zuzurechnendem Verschulden unter den Voraussetzungen und nach Maßgabe von Abschnitt VIII. dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen;
 - bei einer schriftlich erteilten Beschaffenheitsgarantie nur nach den in dieser Garantie schriftlich festgehaltenen Bedingungen und Maßgaben;
 - Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

VIII. Schadensersatz

- Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrunde, ist, soweit unsere Haftung verschuldensabhängig ist, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt:
 - Wir haften unbeschränkt auf Schadensersatz, soweit dieser aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultiert, sofern uns eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung zuzurechnen ist;
 - ebenso haften wir unbeschränkt für sonstige Schäden, die auf einer uns zuzurechnenden grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen;
 - im Falle einer uns zuzurechnenden leicht fahrlässigen Pflichtverletzung haften wir für Mangelgeschäden nur, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine wesentliche Vertragspflicht bezieht;
 - in jedem Falle einer uns zuzurechnenden leicht fahrlässigen Pflichtverletzung ist unsere Haftung ausgeschlossen:
 - für unvorhersehbare Schäden;
 - für von dem Käufer beherrschbare Schäden;
 - für Schäden, die das Zehnfache des Leistungsentgeltes übersteigen.
- Soweit wir wegen leicht fahrlässiger Verletzung von Obhuts- oder Überwachungspflichten haften, ist unsere Haftung ausgeschlossen:
 - a) soweit in der Branche des Käufers das für den eingetretenen Schaden ursächliche Risiko üblicherweise von diesem versichert wird;
 - b) soweit für das geschädigte Gut branchenüblich eine Kaskoversicherung abgeschlossen wird.

IX. Schlussvorschriften

- Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft, soweit nichts anderes bestimmt ist. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller ist nach unserer Wahl der Sitz der Gesellschaft oder der Sitz des Bestellers. Für gegen uns gerichtete Klagen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz der Gesellschaft.
- Die rechtlichen Beziehungen zwischen uns und dem Besteller unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980.
- Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder des Liefervertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgten Zweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt.

GEHEIT GmbH

Benzstr. 2

72636 Frickenhausen

Telefon: +49 (0) 7022 789 690 21

Telefax: +49 (0) 7022 789 690 29

vertrieb@geheit.de

www.geheit.de